



# SLX 'Whisper PIEK Certified'

*Maximale koelprestaties, minimale geluidshinder*

**Koeling voor opleggers**  
**Eén temperatuurzone**



- *PIEK-gecertificeerd*
- *Geen geluidshinder*
- *Ideaal voor levering tijdens de nacht*
- *Laag brandstofverbruik*
- *Minder uitstoot en afval*






De SLX 'Whisper PIEK Certified'-unit is de beste beschikbare oplossing voor de distributie van goederen en bederfelijke producten, zowel overdag als 's nachts. De unit is gebaseerd op het platform SLX-300 en is ontwikkeld om aan zelfs de strengste geluidsnormen te voldoen. Het geluidsniveau van 60dB(A) in de snelle modus is ronduit indrukwekkend. Hiermee voldoet de SLX Whisper zelfs perfect aan de Nederlandse PIEK-richtlijn, die in stedelijke gebieden 's nachts een maximaal geluidsniveau van 60dB(A) voorschrijft.

Met de SLX 'Whisper PIEK Certified'-unit kan geluid bij de bron worden gecontroleerd en verminderd. Dit verlaagde geluidsniveau is zowel te danken aan de integratie van geluidsarme onderdelen die op lagere snelheid draaien, als aan een aantal belangrijke inwendige specificaties waardoor het geluid binnen wordt gehouden. Het resultaat: een ongelooflijk fluisterstille unit, ontworpen voor geruisloze leveringen 's nachts zonder geluidsverontreiniging, en dus met meer comfort voor omwonenden.

SLX Whisper biedt:

- De eerste opleggerunit die beneden de PIEK-geluidsnormen blijft en geluidsoverlast tot een minimum beperkt
- Lager brandstofverbruik, dus minder uitstoot van CO<sub>2</sub> en fijn stof
- Minder verkeersopstoppingen doordat leveringen in stedelijke gebieden 's nachts kunnen plaatsvinden, wat resulteert in snellere distributie
- Minder verspilling van verse producten, dus minder afval en daardoor minder CO<sub>2</sub>-uitstoot
- Meer veiligheid op lokale wegen tijdens het spitsuur, dus een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de onderneming.

Specificaties		SLX WHISPER	
<b>KOELCAPACITEIT: NETTO KOELCAPACITEIT VAN SYSTEEM BIJ OMGEVINGSTEMPERATUUR VAN 30° C ONDER A.T.P.-CONDITIES</b>			
Retourlucht naar verdamper		0°C	-20°C
Capaciteit bij motoraandrijving	W	13600	7440
Capaciteit bij aandrijving door elektrische hulpmotor	W	10890	5910
<b>LUCHTSTROMING: BIJ HOGE MOTORSNELHEID</b>			
Luchtstromingsvolume bij 0 Pa statische druk	m <sup>3</sup> /uur	4555	
Luchtstroming in volledig beladen oplegger	m <sup>3</sup> /uur	4220	
Afvoersnelheid (luchtwerp)	m/sec	13	
<b>GEWICHT: INCLUSIEF ACCU</b>			
Model 30: koeling en verwarming bij motorbedrijf	kg	845	
Model 50: koeling en verwarming bij motorbedrijf en op elektrische hulpmotor	kg	899	
<b>MOTOR: LAGE UITSTOOT, 4 CILINDERS, VLOEISTOFGEKOELD</b>			
Model		TK 486V	
Vermogen	kW	23,5	
Onderhoudsinterval	uur	3000	
<b>COMPRESSOR: LICHTGEWICHT ALUMINIUMLEGERING, 4 CILINDERS, MET OMLOOPOLIEFILTER</b>			
Model		X430 C5	
Verplaatsing	cc	492	
<b>ELEKTRISCHE HULPMOTOR</b>			
Voltage/fase/cycli		380/3/50	
Vermogen	kW	9,3	
<b>KOUDEMIDDEL: R-404A GEEN OZONAFBREKEND VERMOGEN (ODP), INTERNATIONALE GOEDKEURING</b>			
Inhoud	kg	5	



In de SLX Whisper zijn de montagepunten en opening aan de voorzijde gelijk aan die van een standaardunit; voor een aantal uitwendige onderdelen wijkt de installatie echter af en moet de laadruimte en/of het chassis worden geprepareerd. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer.



#### GARANTIEBEPALINGEN IN HET KORT

Specifieke voorwaarden voor de volledige garantie gedurende 24 maanden van Thermo King Ireland Ltd. (TK60186-2-WA) zijn op aanvraag verkrijgbaar. Thermo King sluit aansprakelijkheid op grond van verbintenis of onrechtmatige daad (met inbegrip van risicoaansprakelijkheid en onachtzaamheid) uit voor enige speciale, indirecte of gevolgschade als gevolg van het installeren of gebruiken van een gedekt product of een mechanisch defect in een dergelijk product.





Ingersoll Rand (NYSE:IR) is wereldleider op het gebied van het creëren en de instandhouding van veilige, comfortabele en efficiënte omgevingen voor bedrijven, woningen en industrie. Onze mensen en merken, zoals Club Car®, Hussmann®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® en Trane®, werken samen om de luchtkwaliteit in woningen en gebouwen te verbeteren, voedingsmiddelen en bederfelijke producten te vervoeren en beschermen, woningen en bedrijfspanden te beveiligen, en de industriële productiviteit en efficiëntie te vergroten. Wij zijn een mondiale onderneming met een omzet van \$ 13 miljard en maken ons zowel binnen ons bedrijf als voor onze klanten hard voor duurzaam werken.

[thermoking.com](http://thermoking.com)    [ingersollrand.com](http://ingersollrand.com)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: